



BAUUNTERNEHMEN

YASIN ALBAYRAK Meisterbetrieb


Baunternehmen Yasin Albayrak
Schwerzstraße 5 · 65597 Hünfelden
Tel. 06431 / 407 97 9
Fax: 06431 / 407 97 96
E-Mail: info@albayrak-bau.de

Beispiel einer nachträglichen Kellerabdichtung

Freilegen der Außenwände, Reinigung, Bestand-Schadensaufnahme.

Vorhanden nur Speerputz und Bitumenanstrich mit Rissen im Wand- und Sohlenbereich.

Keine Abdichtung vorhanden.






BAUUNTERNEHMEN

YASIN ALBAYRAK Meisterbetrieb


Baunternehmen Yasin Albayrak
Schwurzstraße 5 · 65597 Hünfelden
Tel. 06431 / 407 97 9
Fax: 06431 / 407 97 96
E-Mail: info@albayrak-bau.de

Fundamentsohle wird neu anbetoniert und Dichtschlämme mit Hohlkehle hergestellt.
Alter Schwarzvoranstrich wird mit Dichtschlamm überarbeitet.
Anschließend wird die neue Bitumenabdichtung zweilagig mit Gewebe aufgetragen.





Nach dem Durchtrocknen der Bitumenabdichtung kommen die weißen Dämmplatten davor und anschließend die braune Noppenfolie





BAUUNTERNEHMEN

YASIN ALBAYRAK Meisterbetrieb

Baunternehmen Yasin Albayrak
Schwerzstraße 5 · 65597 Hünfelden
Tel. 06431 / 407 97 9
Fax: 06431 / 407 97 96
E-Mail: info@albayrak-bau.de

Anschließend kommt ein Darinagevlies vor die Noppenbahn.
Einbau der Drainageleitung mit Kontrollschacht und Drainageschotter.
Danach wird verfüllt und Randsteine mit Spritzschutzbelag angelegt.

